

Kupplungen nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Kupplung 230V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
Klappendeckel mit Daumengriff,
Schraubklemmen,
Schnellverschluss-System,
mit unvernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
K31S20	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
K41S20	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
K51S20	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
K32S20	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
K42S20	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
K52S20	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Kupplung 400V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
Klappendeckel mit Daumengriff,
Schraubklemmen,
Schnellverschluss-System,
mit unvernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
K41S30	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*	
K51S30	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*	
K42S30	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*	
K52S30	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*	

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Kupplung 500V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
Klappendeckel mit Daumengriff,
Schraubklemmen,
Schnellverschluss-System,
mit unvernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
K31S50	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
K41S50	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
K51S50	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
K32S50	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
K42S50	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
K52S50	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h



Kupplung 230V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
Klappendeckel mit Daumengriff,
Schraubenlose Anschluss-
technik,
Schnellverschluss-System,
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
K31SL20	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
K41SL20	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
K51SL20	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
K32SL20	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
K42SL20	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
K52SL20	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Kupplung 400V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
Klappendeckel mit Daumengriff,
Schraubenlose Anschluss-
technik,
Schnellverschluss-System,
vernickelte Kontaktausführung



Artikelnummer	Beschreibung
K41SL30	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
K51SL30	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
K42SL30	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
K52SL30	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Kupplungen nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Kupplung 230V / IP67

Wasserdicht IP67,
Schraubklemmen,
Schnellverschluss-System,
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
K31S25	230V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
K41S25	230V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
K51S25	230V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
K32S25	230V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
K42S25	230V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
K52S25	230V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Kupplung 400V / IP67

Wasserdicht IP67,
Schraubklemmen,
Schnellverschluss-System,
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
K41S35	400V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
K51S35	400V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
K42S35	400V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
K52S35	400V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Kupplung 500V / IP67

Wasserdicht IP67,
Schraubklemmen,
Schnellverschluss-System,
mit vernickelten Kontakten



Artikelnummer	Beschreibung
K31S55	500V / 50/60Hz / 16A / 3 Pole*
K41S55	500V / 50/60Hz / 16A / 4 Pole*
K51S55	500V / 50/60Hz / 16A / 5 Pole*
K32S55	500V / 50/60Hz / 32A / 3 Pole*
K42S55	500V / 50/60Hz / 32A / 4 Pole*
K52S55	500V / 50/60Hz / 32A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

Kupplung 230V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
HighPower-Ausführung,
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,
Kontakte: Messing mit Lammellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
K33S20	230V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
K43S20	230V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
K53S20	230V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Kupplung 400V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
HighPower-Ausführung,
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,
Kontakte: Messing mit Lammellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
K43S30	400V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
K53S30	400V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Kupplung 500V / IP44

Spritzwassergeschützt IP44,
HighPower-Ausführung,
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,
Kontakte: Messing mit Lammellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
K33S50	500V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
K43S50	500V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
K53S50	500V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h

Kupplungen nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Kupplung 230V / IP67

Wasserdicht IP67,
HighPower-Ausführung,
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,
Kontakte: Messing mit Lammellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
K33S25	230V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
K43S25	230V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
K53S25	230V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*
K34S25	230V / 50/60Hz / 125A / 3 Pole*
K44S25	230V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
K54S25	230V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 6h / 4 & 5 Pole = 9h

Kupplung 400V / IP67

Wasserdicht IP67,
HighPower-Ausführung,
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,
Kontakte: Messing mit Lammellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
K43S35	400V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
K53S35	400V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*
K44S35	400V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
K54S35	400V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: 3 Pole = 9h / 4 & 5 Pole = 6h

Kupplung 500V / IP67

Wasserdicht IP67,
HighPower-Ausführung,
mit Pilotkontakt, Schraubklemmen,
Kontakte: Messing mit Lammellenkontakt CuBe



Artikelnummer	Beschreibung
K33S55	500V / 50/60Hz / 63A / 3 Pole*
K43S55	500V / 50/60Hz / 63A / 4 Pole*
K53S55	500V / 50/60Hz / 63A / 5 Pole*
K34S55	500V / 50/60Hz / 125A / 3 Pole*
K44S55	500V / 50/60Hz / 125A / 4 Pole*
K54S55	500V / 50/60Hz / 125A / 5 Pole*

*Kennzeichnung: Alle Pole = 7h